

Previncia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N.15 del 23/04/2013

OGGETTO: INTERROGAZIONE PROT. 4046/2013 A FIRMA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PAOLO SAIJA, ANDREA VENUTO E SANDRO PREVITI.

L'anno duemilatredici addì ventitre del mese di aprile alle ore 18:00, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dott. Andrea Cordaro il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

Nominativo	Titolo	Presente/Assenti
CORDARO ANDREA	Consigliere	presente
OLIVO GIOVANNI	Consigliere	assente
IARRERA FRANCESCO	Consigliere	presente
VENUTO ANDREA ANTONIO	Consigliere	presente
POLITI LUIGI	Consigliere	presente
SAIJA PAOLO	Consigliere	presente
MENTO FILIPPO	Consigliere	assente
BORGHETTI ANTONIO	Consigliere	presente
REPICI ANTONIA	Consigliere	assente
BARBERA ANTONIO	Consigliere	presente
PREVITI SANDRO	Consigliere	assente
SESTA VALENTINO	Consigliere	presente
BUONOCUORE CONCETTA	Consigliere	assente
MARCIANO' FORTUNATO	Consigliere	presente
PATTI GIUSEPPE	Consigliere	presente

PRESENTI: 10

ASSENTI: 5

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Vengono nominati dal Presidente i seguenti scrutatori: Iarrera Francesco, Saija Paolo, Patti Giuseppe

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: INTERROGAZIONE PROT. 4046/2013 A FIRMA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PAOLO SAIJA, ANDREA VENUTO E SANDRO PREVITI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: CORDARO Andrea, OLIVO Giovanni, IARRERA Francesco, VENUTO Andrea Antonio, POLITI Luigi, SAIJA Paolo, BORGHETTI Antonio, BARBERA Antonio, PREVITI Sandro, SESTA Valentino, MARCIANÒ Fortunato, PATTI Giuseppe. (Tot. n. 12 presenti – n. 3 assenti).

Il consigliere Saija legge il testo; chiarisce che questa interrogazione è stata originata da una mancata risposta a quanto da lui chiesto nella precedente seduta.

Anche per questa interrogazione il ViceSindaco Magazù risponde leggendo il verbale della riunione tecnica effettuata con gli uffici pochi giorni prima (All. A), e il verbale del sopralluogo effettuato presso il plesso scolastico (All. B).

Il consigliere Venuto chiede se esista una comunicazione dei Vigili del Fuoco che attesti la regolarità delle condizioni di sicurezza dell'edificio.

Risponde il ViceSindaco Magazù che i Vigili del Fuoco hanno riferito che l'agibilità era una competenza del Comune, mentre rientrava nei loro il compito di dichiarare l'inagibilità.

Il consigliere Venuto esprime perplessità su questa procedura e richiede di avere copia dell'eventuale atto di inagibilità dei locali fatto dai Vigili del Fuoco.

Il Responsabile ASATI ing. Cannata riferisce che i Vigili del Fuoco non hanno mai dichiarato una inagibilità, ma hanno solo segnalato la possibilità di una inagibilità che avrebbe dovuto essere poi dichiarata dal Sindaco. Quello dei Vigili del Fuoco era quindi a suo avviso un semplice parere, toccava al Sindaco dichiarare l'inagibilità e non ai Vigili del Fuoco.

Il consigliere Saija dalle notizie in suo possesso contesta che vi sia mai stato un sopralluogo.

Il ViceSindaco Magazù sostiene invece che vi è stato un sopralluogo l'8 Aprile. Ritiene di poter invitare il Consigliere Saija per un nuovo sopralluogo congiunto, se lo ritiene necessario, e lo esorta a scegliere la data.

Il consigliere Saija si ritiene insoddisfatto della risposta avuta, anche alla luce della mancata risposta data dall'Amministrazione Comunale per quanto riguarda i lavori effettuati nel plesso scolastico nel 2008, e riservandosi di presentare una richiesta ufficiale della documentazione giustificativa esistente agli atti, soprattutto la regolare esecuzione. Sfida infine il Vicesindaco ad invitarlo ad un contraddittorio pubblico sulle somme urgenze.

I III APR 70

4046

Al Sig. Sindaco del comune di Rometta

e p.c.

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale del comune di Rometta

Oggetter

Interrogazione consiliare ai sensi dell'art. 62, del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Reference Shuazione locali scuola elementare di Rometta Centro

l'sottoscrif, consiglieri comunali Paolo Saija, Andrea Venuto e Sandro Previti, del Gruppo Consiliare Vivi Rometta, in ottemperanza al diritto di presentare interrogazioni assegnato dalla normaliva vigonte in materia, nonché dallo statuto e regolamento del Comune di Rometta.

PREMESSO

- che nel Consiglio Comunale del 15.01.2013 è stata discussa già una interrogazione, trasformata in ordine del giorno, degli scriventi avente il medesimo oggetto;
- che dolla suddetta discussione(vedi verbale delibera C.C. n. 2 del 15.01.2013) erano emerse delle problematiche, sollevate peraltro anche da altri consiglieri, alle quali l'Amministrazione e l'Assessore al ramo si erano impegnati a dare delle urgenti risposte;

CONSIDERATO

- che, malgrado l'urgenza di rassicurare i genitori circa la sicurezza dei loro figli e garantire la mana serena frequenza delle lezioni, da quel momento sono ormai passati circa tre mesi senza aver avuto nessuna notizia in merito;

Totto cia promesso e considerato, gli scriventi

INTERROGANO

il sig. Siadaco per sapere:

- 8d e stata finta qualche contestazione per i precedenti lavori eseguiti nel 2008;
- se è stata acquisita attestazione scritta di agibilità dei locali da parte dei Vigili del Fuoco o, se, come si era impegnato l'Assessore Borghetti dopo aver effettuato i dovuti riscontri, esiste un provvedimento di rientro:
- se è stata trasmessa al Consiglio Comunale la relazione del Responsabile ASATI sulle eventuali responsabilità della precedente Ditta chiesta dal Consigliere Barbera;
- quale è oggi realmente la situazione dei locali scolastici e se, soprattutto, sono garantite le confizioni di sicurezza;

Si richiede tergeme risposta scritta e discussione nel Consiglio Comunale.

Rometta, 02 aprile 2013

Il consigliere



COMUNE DI ROMETTA

(PROVINCIA DI MESSINA)

Oggetto: Verbale del Tavolo Tecnico svoltosi il giorno 4 aprile 2013 alle ore 16,05 riguardante l'interrogazione consiliare assunta in prot. in data 2-4-2013 al nr. Prot.4046

Giusta convocazione in oggetto alle ore 16,05, sono presenti:

- Geom. Alberto Magazù Vicesindaco;
- Ing. Nicolò Cannata Responsabile A.S.A.T.I.; 2.
- Dott. Roberto Abbadessa Sindaco;
- Dott. Maurizio Casale Segretario Comunale;
- Dott. Antonio Borghetti Assessore P.I.;
- Geom. Angelo Pennisi Responsabile Ufficio P.C. 6
- Geom. Salvatore Ferrara Responsabile Ufficio Manutenzione.

Si da lettura dell'interrogazione in oggetto in merito alla quale si fa osservare che a seguito di apposito sopralluogo da parte di organi tecnici del Comune sono stati rilevati degli inconvenienti tali da far ritenere la temporanea inagibilità del plesso scolastico. Per tali motivi è stato richiesto un intervento da parte dei VV.FF. che, esperito il dovuto sopralluogo, hanno confermato le condizioni di temporanea inagibilità del plesso scolastico a causa della presenza di infiltrazioni di umidità dei soffitti con possibile caduta di calcinacci.

Ai fini del superamento dell'inconveniente, il Sindaco con propria Ordinanza ha disposto l'immediata messa in sicurezza dei relativi ambienti con il contemporaneo affidamento dei necessari lavori ad una Ditta specializzata nel settore i cui lavori sono stati tempestivamente portati a compimento sin dalla data del 4 Gennaio 2013 a seguito dei quali sono venuti a mancare le condizioni di inagibilità temporanea dell'edificio, dandone così corretta comunicazione alla Direzione Didattica, al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Falcone e Borsellino", al Signor Prefetto, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Messina, giusta comunicazione in atto. I Vigili del Fuoco hanno esperito un successivo sopralluogo nelle persone dell'Ing. Costa, dell'Ing. Salmeri e della presenza del personale scolastico e del Vicesindaco, accertando la regolare esecuzione dei lavori venendo così a mancare le precedenti condizioni di inagibilità. A tal proposito il Vicesindaco Geom. Magazù, invita i presenti ad effettuare lunedì 8 p.v. alle ore 9,30 sopralluogo presso i locali della Scuola per ulteriore sopralluogo di verifica.

Per quanto attiene l'intervento dell'anno 2008 si fa rilevare che questo è stato vanificato solo ed esclusivamente a causa delle eccezionali avversità atmosferiche del 22 Novembre 2011, precedute da quelle del 2009 e del 2010. Alle ore 16,35 viene chiuso il presente verbale che letto, viene sottoscritto dagli intervenuti.

F.to Roberto Abbadessa

F.to Alberto Magazù

F.to Nicolò Cannata

F.to Angelo Pennisi

F.to Salvatore Ferrara

F.to Maurizio Casale

E.to Antonio Borghetti

ALL B



COMUNE DI ROMETTA

VERBALE DI JOPRALUOGO

dell'8 aprile 2013 ore 11,00

A seguito di quanto scaturito dal tavolo tecnico del 4 aprile, al fine di verificare le condizioni di idoneità ed agibilità, si è effettuato un sopralluogo presso il Plesso Scolastico, adibito a Scuola Primaria, sito nella Via Giurba di Rometta Centro.

Sono presenti sui luoghi:

Il Responsabile A.S.A.T.I., Ing. Nicolò Cannata

Il Responsabile dell'Ufficio Manutenzioni, Geom. Salvatore Ferrara

Il Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile Geom. Angelo Pennisi

Il Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale Comm.rio Rosario Giunta

Il R.L.S. dell'Istituto Comprensivo "Falcone e Borsellino" Sig. Giovanni Arnò

Il Vice Sindaco Geom. Alberto Magazù

Sulla scorta di quanto evidenziato dall'Ufficio dei Vigili del Fuoco con fonogramma prot. n.17083 del 20.12.2012, si è proceduto a verificarne la consistenza e la regolare esecuzione dei lavori disposti a seguito Ordinanza Sindacale n.63 del 21.12.2012. A tal proposito si riscontra che:

- L'impermeabilizzazione del terrazzo risulta eseguita a regola d'arte e che all'interno, in corrispondenza dei soffitti non si riscontrano più infiltrazioni d'acqua;
- All'interno del plesso, si è appurata l'esecuzione di una completa scarificazione e/o demolizione
 di tutte quelle parti d'intonaco dei soffitti che originariamente risultavano gonfie e/o crepate (sia.
 nell'androne al piano primo che nei vani w.c. del medesimo piano) e la totale ricostruzione a
 regola d'arte;
- Sono stati verificati tutti i vani w.c. ed al proposito; a) sono stati rimossi al primo piano gli originari vasi di ridotta dimensione e sostituiti con altri dalle dimensioni standard uniformandoli a quelli gla esistenti nei vani w.c. adiacenti; b) sono stati sostituiti alcuni coprivasi che risultavano fatiscenti; c) sono stati sostituiti quelle cassette di scarico dei vasi che risultavano mal e non funzionanti; d) ed infine sono stati verificati e conseguentemente messe in perfetta funzione gli scarichi degli stessi;
- Sono stati manutenzionati i vani al piano primo adibiti a cucina e vano w.c. degli insegnanti;
- Sono stati rimossi, in due aule al piano terra, i punti d'illuminazione e sostituiti con idonei neon;
- Sono state rimosse tutte quelle mattenelle che risultavano distaccate in alcune parti del rivestimento dei locali bagni sia del piano terra che del piano primo e conseguentemente resperte con matta cemienticia reoperta da materiale impermeabile.

ile 12

7



COMUNE DI ROMETTA

TPOUR MOVERN ON SAFERGINA)

Ufficio del Vice Sindaco Apparenta al Patrimanio e Manusenziani

Prot. Gen. Nr. Lills del 5 aprile 2013

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino Rometta Marea

E p. c.

Al Sindaco Sede

Oggetto: Comunicazione si sopraluogo di verifica dell'immobile adibito a plesso scolastico di senola primaria a Rometta Centro

Con la presente si comunica a codesto spett/le Dirigente che lunedi 8 p.v. alle ore 10.00, in virtù di quanto programmato da questa Amm/ne circa l'effettuazione di visite periodiche di verifica dell'immobile, il personale dell'Area Tecnica di questo Comune effettuerà, per i fini sopra esposti, un sopraluogo presso il plesso scolastico ove si svolge l'attività didattica della scuola primaria.

Del ché la presente

II Vice Sindaco Geom. Alberto Magazù Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Dott. Andrea Cordaro

IL CONSIGLIERE ANZIANO Dott. Giovanni Olivo

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Maurizio Casale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,	
ATTESTA	
CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:	
Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità;	
Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/06/2013, con prescritto dall'art. 11, comma1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n;	
⊠ E' divenuta esecutiva il 23/06/2013;	
E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;	
∑ E' stata trasmessa all'Area Servizi Amministrativi il 23/06/2013 per l'esecuzione.	
Rometta li 23/06/2013	
Il Segretario Comunale	

Dott. Maurizio Casale